

Board-Anschriften (aus Sicht NS), Mitchell-Turnier Donnerstag - Mensa, Pfäffikon - 15.10.2015

Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	
1	3	105	S 3P -3	K10	-150	0	4	6	101 W 3P +1	K9	-170	22	7	202	301 S 1SA +1	C4	120	44
1	8	106	S 2SA -2	PD	-100	16	4	9	107 N 4K -1	P4	-100	34	7	1	108 N 2P +1	C2	140	72
1	208	306	S 3P -2	K10	-100	16	4	8	105 S 4C -1	K6	-100	34	7	8	104 S 2P +1	KB	140	72
1	206	302	N 4C X -1	KK	-100	16	4	5	108 W 3P -1	PD	100	44	7	4	105 N 2P +1	K3	140	72
1	204	307	N 4C -2	KK	-100	16	4	205	308 N 4K =	P4	130	50	7	207	302 N 2P +1	KB	140	72
1	1	101	S 3SA -1	K10	-50	34	4	2	102 N 3K +2	P4	150	66	7	205	307 N 3P =	KB	140	72
1	201	301	S 2P -1	K10	-50	34	4	209	307 N 4K +1	P4	150	66	7	204	305 N 2P +1	TK	140	72
1	9	108	O 2K -1	PA	50	47	4	208	305 N 4K +1	P3	150	66	7	9	106 S 1SA +2	CB	150	97
1	6	102	O 2K -1	PA	50	47	4	204	306 N 3K +2	P4	150	66	7	6	109 S 2SA +1	P8	150	97
1	7	104	O 2K -2	PA	100	62	4	206	301 W 3P X -2	CK	500	81	8	204	305 W 6P =	CA	-980	0
1	5	109	O 2K -2	PA	100	62	4	3	104 N 5K =	P4	600	91	8	1	108 W 4P X +'	CA	-690	6
1	202	303	O 3K -2	T7	100	62	4	202	302 N 5K =	P6	600	91	8	205	307 W 5P +1	CA	-480	12
1	4	107	N 4T =	CK	130	75	4	203	304 S 3SA +2	P9	660	100	8	3	103 W 5P =	CA	-450	38
1	209	308	O 3K -3	PA	150	84	5	1	109 S 4T -2	PA	-200	3	8	7	102 W 5P =	CA	-450	38
1	203	305	O 4K -3	PA	150	84	5	6	101 S 2C -2	PA	-200	3	8	6	109 W 4P +1	CA	-450	38
1	2	103	O 3K X -3	PA	500	97	5	209	307 N 3SA -1	P4	-100	12	8	5	107 W 5P =	CA	-450	38
1	207	304	O 3K X -3	T7	500	97	5	207	303 W 2P -2	T6	100	19	8	201	308 W 4P +1	CA	-450	38
2	202	303			0	0	5	202	302 S 3T =	PA	110	25	8	209	306 W 4P +1	CA	-450	38
2	6	102	O 2P -1	TD	50	6	5	7	103 W 3P -3	T6	150	31	8	208	304 W 4P +1	CA	-450	38
2	8	106	O 3P -2	T5	100	12	5	208	305 S 1SA +4	P5	210	38	8	2	101 W 4P =	CA	-420	72
2	9	108	N 3SA +1	P2	630	44	5	203	304 W 3P -5	T6	250	44	8	9	106 W 4P =	KB	-420	72
2	7	104	N 3SA +1	P4	630	44	5	5	108 W 2P X -2	CB	300	50	8	8	104 W 4P =	CA	-420	72
2	5	109	N 3SA +1	P6	630	44	5	4	106 W 2P X -3	CB	500	59	8	207	302 W 4P =	CA	-420	72
2	201	301	N 3SA +1	P4	630	44	5	205	308 W 2P X -3	T6	500	59	8	4	105 N 5C X -2	KA	-300	91
2	208	306	N 3SA +1	P5	630	44	5	8	105 N 3SA =	P10	600	69	8	203	303 S 6T X -2	PA	-300	91
2	207	304	N 3SA +1	P4	630	44	5	9	107 N 3SA +1	C2	630	81	8	202	301 W 5P -1	CA	50	100
2	206	302	N 3SA +1	P4	630	44	5	3	104 N 3SA +1	T6	630	81	9	7	102 S 2SA -2	K8	-100	0
2	204	307	S 3SA +1	K3	630	44	5	206	301 N 3SA +1	P10	630	81	9	6	109 O 2K =	CA	-90	12
2	203	305	N 3SA +1	P4	630	44	5	204	306 N 3SA +2	P10	660	94	9	201	308 O 2K =	CA	-90	12
2	1	101	N 3SA +2	P4	660	88	5	2	102 W 3P X -4	CB	800	100	9	209	306 O 2K =	CA	-90	12
2	4	107	N 3SA +2	P4	660	88	6	209	307 W 3T +1	P5	-130	0	9	4	105 N 4P -1	KA	-50	28
2	3	105	N 3SA +2	P3	660	88	6	2	102 W 1SA +1	C9	-120	6	9	208	304 N 4P -1	KA	-50	28
2	2	103	N 3SA +2	P4	660	88	6	1	109 W 2T +1	K8	-110	31	9	2	101 O 2K -1	CA	100	41
2	209	308	S 3SA +2	K3	660	88	6	9	107 W 3T =	K8	-110	31	9	9	106 O 3K -1	CA	100	41
3	204	307	W 7P =	T10	-2210	0	6	5	108 W 2T +1	C7	-110	31	9	207	302 S 3P +1	K8	170	53
3	4	107	W 6SA +1	T3	-1470	6	6	208	305 W 3T =	K8	-110	31	9	205	307 S 3P +1	K8	170	53
3	9	108	W 6P +1	T7	-1460	34	6	207	303 W 2T +1	K8	-110	31	9	3	103 O 4K X -1	CA	200	75
3	7	104	W 6P +1	T9	-1460	34	6	205	308 W 2T +1	K8	-110	31	9	8	104 S 2P +3	K8	200	75
3	5	109	W 6P +1	P7	-1460	34	6	204	306 W 3T =	K8	-110	31	9	5	107 N 3C +2	KA	200	75
3	201	301	W 6P +1	T10	-1460	34	6	7	103 S 3K -2	PA	-100	62	9	202	301 N 3C +2	KA	200	75
3	209	308	W 6P +1	C2	-1460	34	6	6	101 S 2C -2	TK	-100	62	9	204	305 N 3P +2	KA	200	75
3	208	306	W 6P +1	T6	-1460	34	6	4	106 S 2K -2	PA	-100	62	9	1	108 N 4P =	KA	420	97
3	206	302	W 6P +1	CB	-1460	34	6	8	105 S 2K -1	CK	-50	75	9	203	303 N 4P =	KA	420	97
3	202	303	W 6P +1	T10	-1460	34	6	206	301 O 2P -1	TA	100	81	10	9	105 W 4P +2	C6	-680	3
3	2	103	O 6SA =	C4	-1440	62	6	3	104 W 3T -2	K8	200	94	10	208	303 W 4P +2	C9	-680	3
3	207	304	W 6P =	T10	-1430	72	6	202	302 O 4P -2	TA	200	94	10	2	109 W 4P +1	C6	-650	28
3	203	305	W 6P =	T10	-1430	72	6	203	304 W 2C -2	K8	200	94	10	1	107 W 4P +1	C4	-650	28
3	1	101	O 3SA +2	C4	-660	81	7	3	103 N 4P -1	K3	-100	6	10	7	101 W 4P +1	CK	-650	28
3	6	102	W 4P +1	CB	-650	88	7	7	102 N 3P -1	KB	-100	6	10	6	108 W 4P +1	C7	-650	28
3	8	106	W 6P -1	C2	100	97	7	201	308 N 3P -1	C3	-100	6	10	5	106 W 4P +1	T3	-650	28
3	3	105	W 6P -1	CB	100	97	7	203	303 S 1SA =	K4	90	19	10	201	307 O 4P +1	C7	-650	28
4	1	109	N 5K -2	P4	-200	6	7	209	306 N 2P =	C8	110	28	10	4	104 W 4P =	C9	-620	66
4	4	106	N 5K -2	P4	-200	6	7	208	304 N 2P =	C5	110	28	10	204	304 W 4P =	T5	-620	66
4	207	303	N 5K -2	P4	-200	6	7	2	101 S 1SA +1	K4	120	44	10	209	305 W 4P =	C9	-620	66
4	7	103	W 3P +1	TA	-170	22	7	5	107 S 1SA +1	T7	120	44	10	207	301 W 4P =	C6	-620	66

Die Prozentwerte sind ohne Anwendung der Neuberg-Formel und ohne Einfluss von Arbiter-Entscheiden berechnet.

Board-Anschriften (aus Sicht NS), Mitchell-Turnier Donnerstag - Mensa, Pfäffikon - 15.10.2015

Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	
10	206	308	W 4P =	C4	-620	66	13	3	101 N 3SA +2	P4	660	100	17	2	107 S 6C -1	PA	-50	25
10	205	306	W 4P =	C9	-620	66	14	8	102 O 3SA +3	K5	-490	3	17	1	105 S 6C -1	PA	-50	25
10	3	102	W 6P -1	T3	100	94	14	208	302 O 3SA +3	K5	-490	3	17	201	305 S 5C -1	PA	-50	25
10	8	103	W 6P -1	C4	100	94	14	4	103 O 3SA +2	T3	-460	16	17	4	102 O 5P -1	CA	50	53
10	203	302	W 4P -1	C7	100	94	14	201	306 O 3SA +2	K2	-460	16	17	7	108 O 5P -1	CA	50	53
11	5	106	N 2SA -4	C2	-200	0	14	1	106 O 3SA +1	K5	-430	41	17	205	304 O 5P -1	CA	50	53
11	8	103	S 3P -2	C5	-100	9	14	9	104 O 3SA +1	K8	-430	41	17	204	302 O 5P -1	CA	50	53
11	205	306	N 3T -2	C2	-100	9	14	7	109 O 3SA +1	C9	-430	41	17	209	303 O 5P -1	K2	50	53
11	4	104	N 2SA -1	C2	-50	25	14	204	303 O 3SA +1	C9	-430	41	17	207	308 O 5P -1	CA	50	53
11	204	304	S 2P -1	K4	-50	25	14	202	308 O 3SA +1	K8	-430	41	17	3	109 O 5P X -1	K9	100	84
11	203	302	N 2SA -1	C2	-50	25	14	206	307 O 3SA +1	CK	-430	41	17	206	306 O 5P X -1	CA	100	84
11	6	108	O 2SA -1	TA	50	41	14	5	105 O 3SA =	K8	-400	75	17	202	307 O 5P X -1	CA	100	84
11	201	307	O 2SA -1	TA	50	41	14	3	101 O 3SA =	K5	-400	75	17	208	301 O 5P X -1	K8	100	84
11	2	109	W 2K -2	PB	100	59	14	2	108 O 3SA =	P9	-400	75	17	8	101 O 6P X -2	CA	300	100
11	9	105	W 2K -2	PB	100	59	14	205	305 O 3SA =	T3	-400	75	18	209	303 S 2P +1	KA	140	0
11	209	305	O 3C -2	CD	100	59	14	203	301 O 3SA =	K8	-400	75	18	6	106 S 2P +2	C10	170	9
11	208	303	W 1SA -2	T9	100	59	14	6	107 W 5K -1	CB	50	97	18	7	108 S 3P +1	C5	170	9
11	3	102	S 2P =	C5	110	81	14	209	304 O 3SA -1	CK	50	97	18	201	305 S 3SA =	C3	600	19
11	7	101	S 2P =	K2	110	81	15	2	108 O 4C +2	P8	-480	16	18	5	104 S 4P =	T6	620	53
11	207	301	S 2P =	C5	110	81	15	8	102 O 4C +2	TB	-480	16	18	3	109 S 4P =	T6	620	53
11	1	107	S 2P +1	TD	140	97	15	6	107 O 4C +2	TB	-480	16	18	1	105 S 4P =	KA	620	53
11	206	308	S 2P +1	K4	140	97	15	204	303 O 4C +2	TB	-480	16	18	9	103 S 4P =	T6	620	53
12	5	106	S 3C -3	TA	-300	0	15	201	306 O 4C +2	TB	-480	16	18	8	101 S 4P =	K7	620	53
12	9	105	N 3K -2	T8	-200	9	15	206	307 W 4C +2	C5	-480	16	18	206	306 S 4P =	T6	620	53
12	209	305	S 2C -2	K2	-200	9	15	5	105 O 4C +1	P10	-450	50	18	205	304 S 4P =	KA	620	53
12	6	108	W 3P =	C9	-140	19	15	1	106 O 4C +1	P8	-450	50	18	204	302 S 4P =	T6	620	53
12	7	101	N 3K -1	T8	-100	38	15	9	104 O 4C +1	TB	-450	50	18	202	307 S 4P =	KA	620	53
12	201	307	N 2K -1	T8	-100	38	15	209	304 O 4C +1	TB	-450	50	18	207	308 S 4P =	C6	620	53
12	208	303	N 2K -1	T5	-100	38	15	208	302 O 4C +1	T6	-450	50	18	4	102 N 4P +1	CA	650	94
12	207	301	N 3K -1	T8	-100	38	15	4	103 O 4C =	PK	-420	78	18	2	107 S 4P +1	C10	650	94
12	206	308	N 3K -1	T8	-100	38	15	7	109 O 4C =	P8	-420	78	18	208	301 S 4P +1	C5	650	94
12	4	104	N 2K =	T8	90	72	15	205	305 O 4C =	PK	-420	78	19	205	303 O 3SA +2	K6	-660	0
12	3	102	N 2K =	T8	90	72	15	203	301 O 4C =	P8	-420	78	19	3	108 O 3SA +1	PK	-630	6
12	2	109	N 2K =	T8	90	72	15	202	308 O 3C +2	P8	-200	94	19	6	105 O 3SA =	PK	-600	12
12	1	107	N 2K =	T8	90	72	15	3	101 N 3P +1	KA	170	100	19	7	107 O 3T +2	PK	-150	25
12	203	302	N 2K =	T8	90	72	16	207	308 N 5T -3	PB	-150	0	19	8	109 O 3T +2	P7	-150	25
12	205	306	N 2K =	T8	90	72	16	5	104 N 4C -1	PB	-50	22	19	201	304 S 3P -3	TK	-150	25
12	8	103	N 2K +1	T4	110	97	16	2	107 N 4C -1	PB	-50	22	19	5	103 O 3T +1	PK	-130	59
12	204	304	N 3K =	T8	110	97	16	1	105 N 3SA -1	K2	-50	22	19	4	101 O 3T +1	PK	-130	59
13	208	302	N 2SA =	K5	120	0	16	7	108 N 4C -1	T2	-50	22	19	2	106 O 3T +1	PK	-130	59
13	5	105	S 2T +4	T3	170	16	16	205	304 N 4C -1	T2	-50	22	19	9	102 O 4T =	PK	-130	59
13	205	305	S 4T +2	K9	170	16	16	201	305 N 3SA -1	T2	-50	22	19	207	307 O 3T +1	PK	-130	59
13	201	306	S 3T +3	KK	170	16	16	209	303 O 4C -1	C4	100	44	19	206	305 O 3T +1	PK	-130	59
13	206	307	S 2T +4	P9	170	16	16	6	106 S 2P +1	KD	140	56	19	203	308 O 3T +1	PK	-130	59
13	7	109	S 1SA +3	C5	180	34	16	206	306 N 3C =	PB	140	56	19	209	302 O 4T =	PD	-130	59
13	203	301	S 1SA +3	C4	180	34	16	208	301 N 2C +1	P5	140	56	19	204	301 S 3P -2	T5	-100	88
13	4	103	S 4T +3	KK	190	50	16	9	103 N 1SA +2	T7	150	69	19	1	104 S 2P -1	C7	-50	97
13	1	106	S 3T +4	C2	190	50	16	202	307 N 3SA =	PB	400	75	19	202	306 S 3P -1	TK	-50	97
13	6	107	S 4T +3	KB	190	50	16	4	102 N 4C =	PB	420	88	20	209	302 S 3SA -4	PK	-400	0
13	204	303	S 5T +1	K3	620	66	16	8	101 N 4C =	T7	420	88	20	3	108 S 4C -2	PK	-200	6
13	209	304	S 5T +1	K6	620	66	16	204	302 N 4C =	T2	420	88	20	5	103 S 3C -1	PK	-100	16
13	2	108	S 5T +2	C2	640	84	16	3	109 S 3SA +1	P6	430	100	20	4	101 S 3K -1	TA	-100	16
13	9	104	S 5T +2	K9	640	84	17	5	104 O 4P X =	CA	-590	0	20	6	105 S 2C +1	PK	140	28
13	8	102	S 5T +2	C2	640	84	17	6	106 O 4P +2	T10	-480	6	20	206	305 S 2C +1	PK	140	28
13	202	308	S 5T +2	C4	640	84	17	9	103 O 4P =	K9	-420	12	20	2	106 S 3C +1	PK	170	53

Die Prozentwerte sind ohne Anwendung der Neuberg-Formel und ohne Einfluss von Arbitr-Entscheiden berechnet.

Board-Anschriften (aus Sicht NS), Mitchell-Turnier Donnerstag - Mensa, Pfäffikon - 15.10.2015

Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	
20	1	104	S 2C +2	PK	170	53	23	9	101 S 4P =	K2	620	69	26	5	101 O 2SA -1	CB	100	84
20	207	307	S 2C +2	PK	170	53	23	207	306 S 4P =	KB	620	69	26	1	102 W 4C -3	PA	300	100
20	205	303	S 3C +1	TA	170	53	23	206	304 S 4C =	T6	620	69	27	206	303 W 6P =	TB	-980	0
20	203	308	S 2C +2	PK	170	53	23	205	302 S 4P =	T8	620	69	27	9	109 W 5P +1	KD	-480	19
20	202	306	S 2C +2	PK	170	53	23	202	305 S 4P =	T5	620	69	27	8	107 W 4P +2	TA	-480	19
20	7	107	S 2SA +2	PK	180	75	23	201	303 S 4P =	T5	620	69	27	7	105 W 4P +2	TA	-480	19
20	8	109	W 4T X -1	C8	200	81	24	203	307 O 2P +2	T8	-170	0	27	208	307 W 4P +2	TA	-480	19
20	204	301	S 4C =	TA	620	91	24	7	106 S 2SA -3	T4	-150	6	27	201	302 W 4P +2	TA	-480	19
20	201	304	S 4C =	TA	620	91	24	208	308 O 2P +1	T5	-140	19	27	6	103 W 4P +1	K3	-450	69
20	9	102	S 2C X +1	PK	870	100	24	205	302 O 2P +1	T8	-140	19	27	5	101 W 4P +1	C4	-450	69
21	6	105	N 2P X -2	TB	-500	0	24	201	303 O 2P +1	TB	-140	19	27	4	108 W 4P +1	TA	-450	69
21	1	104	N 3T -4	K2	-400	6	24	9	101 O 2P =	T5	-110	31	27	3	106 W 4P +1	C4	-450	69
21	7	107	S 4C -3	P7	-300	16	24	4	109 N 3T -1	PA	-50	38	27	2	104 W 4P +1	C4	-450	69
21	207	307	S 3SA -3	KB	-300	16	24	6	104 O 3P -1	K9	50	53	27	1	102 W 4P +1	KD	-450	69
21	9	102	N 2P -2	TB	-200	31	24	206	304 W 2P -1	T5	50	53	27	207	305 W 4P +1	C4	-450	69
21	8	109	N 3SA -2	PB	-200	31	24	202	305 O 2P -1	T2	50	53	27	205	301 W 4P +1	C4	-450	69
21	202	306	N 3P -2	TB	-200	31	24	209	301 O 2P -1	T3	50	53	27	204	308 W 4P +1	C4	-450	69
21	2	106	N 1P -1	TB	-100	47	24	5	102 O 2P -2	T5	100	75	27	203	306 W 4P +1	C4	-450	69
21	205	303	N 3T -1	PB	-100	47	24	3	107 O 3P -2	T8	100	75	27	202	304 W 4P +1	C4	-450	69
21	3	108	N 1P =	TB	80	62	24	1	103 O 4P -2	C3	100	75						
21	201	304	N 1P =	TB	80	62	24	207	306 S 2SA =	P3	120	88						
21	209	302	N 1P =	TB	80	62	24	8	108 N 1SA +2	P5	150	97						
21	204	301	N 2T =	PB	90	75	24	2	105 O 2T -3	K3	150	97						
21	5	103	W 2T -2	PA	100	81	25	203	306 O 2T X =	PA	-180	0						
21	4	101	N 2P =	TB	110	88	25	6	103 N 3C -3	TA	-150	6						
21	203	308	S 1SA +1	T6	120	94	25	206	303 N 3K -2	TA	-100	12						
21	206	305	W 4T X -4	PA	800	100	25	9	109 S 2P -1	C7	-50	19						
22	207	306	W 4C +1	K8	-650	3	25	7	105 O 3T -1	PA	100	31						
22	203	307	W 4C +1	PA	-650	3	25	208	307 O 3T -1	P9	100	31						
22	6	104	W 4C =	T2	-620	16	25	205	301 O 3T -1	PA	100	31						
22	208	308	W 4C =	T5	-620	16	25	8	107 S 1P +1	TK	110	53						
22	7	106	W 3SA =	T2	-600	25	25	4	108 N 3K =	TA	110	53						
22	8	108	W 3C +2	K8	-200	31	25	3	106 N 3K =	C8	110	53						
22	5	102	W 2C +2	K8	-170	38	25	2	104 N 2K +1	CD	110	53						
22	1	103	W 2C +1	K8	-140	47	25	5	101 S 1P +2	T3	140	84						
22	201	303	W 2C +1	K8	-140	47	25	1	102 S 3P =	T2	140	84						
22	206	304	W 2C =	K8	-110	56	25	207	305 S 2P +1	T2	140	84						
22	4	109	W 3SA -1	T2	100	75	25	204	308 S 3P =	T3	140	84						
22	3	107	W 3SA -1	T2	100	75	25	202	304 S 3P =	TK	140	84						
22	2	105	W 3SA -1	T2	100	75	25	201	302 S 2P +1	C7	140	84						
22	202	305	W 4C -1	K8	100	75	26	204	308 O 3SA =	PB	-600	3						
22	209	301	W 4C -1	T2	100	75	26	203	306 O 3SA =	T2	-600	3						
22	9	101	W 3SA -2	T2	200	97	26	202	304 S 3P -2	K7	-200	12						
22	205	302	W 5C -2	K8	200	97	26	3	106 O 2SA +2	P10	-180	19						
23	7	106	S 4P -1	CA	-100	9	26	4	108 O 2SA +1	P7	-150	34						
23	6	104	S 4P -1	K8	-100	9	26	207	305 O 2SA +1	P7	-150	34						
23	208	308	S 4P -1	K2	-100	9	26	205	301 O 2SA +1	PB	-150	34						
23	203	307	S 4P -1	KB	-100	9	26	201	302 O 2SA +1	P7	-150	34						
23	209	301	S 3P =	T6	140	25	26	208	307 O 2SA =	P5	-120	53						
23	4	109	S 1C +3	T5	170	31	26	206	303 W 1SA +1	CK	-120	53						
23	8	108	S 4P =	C2	620	69	26	2	104 W 2C =	TB	-110	62						
23	5	102	S 4P =	T8	620	69	26	8	107 S 1P =	K7	80	69						
23	3	107	S 4P =	CA	620	69	26	9	109 O 3SA -1	T7	100	84						
23	2	105	S 4P =	T5	620	69	26	7	105 W 2C -1	PA	100	84						
23	1	103	S 4P =	T5	620	69	26	6	103 O 3SA -1	T9	100	84						

Die Prozentwerte sind ohne Anwendung der Neuberg-Formel und ohne Einfluss von Arbiter-Entscheiden berechnet.