

Board-Anschriften (aus Sicht NS), Mitchell Sitzung 1 von Samstag, Höfner Zürichsee-Turnier - Mensa, Pfä

Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz		
1	11	108	S 4C -2	K8	-100	13	2	11	108 N 5T -2	CA	-200	59	4	204	306 N 4K -2	PA	-200	9	
1	5	109	S 3SA -2	K8	-100	13	2	402 503 N 5T X -1	CA	-200	59	4	203	304 N 4K -2	K4	-200	9		
1	3	105	N 5T -2	P3	-100	13	2	205 309 O 3C +1	TB	-170	65	4	403	504 O 3P =	CB	-140	21		
1	208	304	S 4C -2	K10	-100	13	2	209 306 O 3C =	PA	-140	71	4	12	109 N 3K -1	C5	-100	35		
1	401	501	N 4C -2	KK	-100	13	2	206 311 O 3C =	PA	-140	71	4	11	107 N 4K -1	PA	-100	35		
1	407	502	S 4C -2	KK	-100	13	2	202 303 W 3C =	PA	-140	71	4	8	101 S 4K -1	P7	-100	35		
1	405	509	S 4C -2	K8	-100	13	2	5 109 N 3T -1	CA	-100	79	4	212	311 N 3K -1	C6	-100	35		
1	404	507	S 4C -2	K8	-100	13	2	4 107 S 3P -1	KA	-100	79	4	206	310 N 4K -1	PA	-100	35		
1	403	505	S 4C -2	K8	-100	13	2	3 105 S 2P -1	CD	-100	79	4	410	507 N 3K -1	C5	-100	35		
1	402	503	N 4C -2	KK	-100	13	2	12 110 O 4C -1	PA	50	93	4	408	503 N 3K -1	PA	-100	35		
1	9	104	S 4C -1	K8	-50	43	2	10 106 O 4C -1	PA	50	93	4	405	508 N 4K -1	PA	-100	35		
1	8	102	S 4C -1	K8	-50	43	2	8 102 O 4C -1	P4	50	93	4	404	506 N 3K -1	PA	-100	35		
1	211	310	S 3C -1	PB	-50	43	2	203 305 O 5C -1	TB	50	93	4	7	112 O 3P -1	CB	100	54		
1	205	309	S 3C -1	K8	-50	43	2	401 501 O 4C -1	P9	50	93	4	4	106 O 2P -1	CB	100	54		
1	204	307	S 4C -1	K10	-50	43	2	407 502 O 4C -1	PA	50	93	4	202	302 O 3P -1	K2	100	54		
1	203	305	S 4C -1	KK	-50	43	3	201 312 O 4C +3	K6	-710	1	4	207	301 O 2P -1	CB	100	54		
1	202	303	S 3C -1	K10	-50	43		3	211 309 O 4C +3	K6	-710	1	4	13	111 N 3K =	PA	110	78	
1	410	508	S 2C -1	KK	-50	43		3	406 510 O 4C +2	P9	-680	6	4	9	103 N 3K =	PA	110	78	
1	409	506	S 4C -1	K8	-50	43		3	207 301 O 3SA +2	CD	-660	9	4	6	110 N 3K =	PA	110	78	
1	408	504	S 4C -1	KK	-50	43		3	8 101 O 4C +1	K6	-650	13	4	210	307 N 3K =	PA	110	78	
1	411	510	O 2K -2	C2	100	59		3	208 303 O 4C +1	K6	-650	13	4	209	305 N 3K =	PA	110	78	
1	1	101	S 2C +1	K8	140	68		3	10 105 O 4C =	K6	-620	22	4	205	308 N 3K =	PA	110	78	
1	12	110	S 3C =	KK	140	68		3	405 508 O 4C =	PA	-620	22	4	402	502 N 3K =	PA	110	78	
1	4	107	S 2C +1	KK	140	68		3	404 506 O 4C =	K6	-620	22	4	401	512 N 3K =	PA	110	78	
1	212	312	S 3C =	KK	140	68		3	403 504 O 4C =	PA	-620	22	4	412	511 N 3K =	PD	110	78	
1	210	308	S 2C +1	KK	140	68		3	6 110 S 4P X -3	CB	-500	29	4	411	509 S 3K =	PA	110	78	
1	13	112	N 3C +1	K8	170	82		3	408 503 O 3C +1	K6	-170	32	4	409	505 N 3K =	PA	110	78	
1	209	306	S 3C +1	K8	170	82		3	5 108 S 3P -3	CB	-150	35	4	407	501 N 3K =	PA	110	78	
1	207	302	S 2C +2	K8	170	82		3	202 302 O 3C =	PA	-140	38	4	201	312 O 3P -2	CB	200	99	
1	206	311	S 3C +1	KK	170	82		3	12 109 W 4K =	PK	-130	44	4	406	510 O 3P -2	CB	200	99	
1	412	512	S 3C +1	KK	170	82		3	210 307 W 3K +1	PK	-130	44	5	402	501 N 5C -2	TA	-200	0	
1	10	106	S 3C +2	K8	200	91		3	206 310 W 3K +1	P7	-130	44		5	10	104 N 5C -1	TA	-100	13
1	406	511	S 4C =	KK	420	94		3	407 501 W 3K =	P7	-110	50		5	211	308 N 5C -1	TA	-100	13
1	201	301	S 4C +1	K8	450	97		3	2 102 S 3P -2	CB	-100	56		5	206	309 N 4C -1	TA	-100	13
1	6	111	S 4C +3	T8	510	100	3	212 311 S 3P -2	K5	-100	56	5		403	503 N 4C -1	TA	-100	13	
2	6	111	N 5T X -4	CA	-1100	1	3	409 505 N 3P -2	TD	-100	56	5		411	508 N 5C -1	TA	-100	13	
	212	312	S 5P X -4	KA	-1100	1	3	13 111 S 2P -1	K10	-50	69	5		410	506 N 4C -1	TA	-100	13	
	406	511	O 4C X =	TB	-590	6	3	9 103 S 3P -1	CB	-50	69	5		409	504 N 5C -1	TA	-100	13	
	404	507	N 5T X -2	CA	-500	9	3	209 305 S 2P -1	K5	-50	69	5		408	502 N 5C -1	TA	-100	13	
	201	301	W 3SA +2T10	-460	15	15	3	205 308 S 3P -1	TD	-50	69	5		1	112 W 3T -1	CA	50	26	
	210	308	W 3SA +2 T7	-460	15	15	3	402 502 S 3P -1	K3	-50	69	5		2	101 W 4T -2	CA	100	31	
	204	307	W 3SA +2 T9	-460	15	15	3	401 512 S 3P -1	CB	-50	69	5		13	110 W 3T X -1	CA	100	31	
	412	512	O 4C +1	PA	-450	21	3	11 107 W 4C -1	PK	100	84	5		9	102 W 5T -3	CA	150	35	
	405	509	W 3SA +1 P9	-430	24	24	3	7 112 W 4C -1	P7	100	84	5		406	509 N 3C +3	TA	230	38	
	13	112	O 4C =	TB	-420	35	3	4 106 W 3K -1	P7	100	84	5		6	109 W 5T X -3	KA	500	44	
	9	104	O 4C =	TB	-420	35	3	411 509 W 4C -1	PK	100	84	5		207	312 W 5T X -3	CA	500	44	
	211	310	O 4C =	PA	-420	35	3	412 511 S 2P =	T4	110	91	5		407	512 W 5T X -3	CA	500	44	
	208	304	O 4C =	TB	-420	35	3	203 304 O 3SA -2	P4	200	96	5		3	103 N 4C =	P10	620	65	
	207	302	O 4C =	PK	-420	35	3	410 507 O 3SA -2	P6	200	96	5		12	108 N 4C =	TA	620	65	
	409	506	O 4C =	PA	-420	35	3	204 306 O 3SA -3	P6	300	100	5	11	106 N 4C =	TA	620	65		
	408	504	O 4C =	PA	-420	35	4	2 102 N 4K -2	T10	-200	9	5	203	303 N 4C =	TA	620	65		
	410	508	S 3P -3	CD	-300	49		4	10 105 N 3SA -2	PD	-200	9	5	210	306 N 4C =	TA	620	65	
	403	505	N 5T -3	CA	-300	49		4	5 108 N 5K -2	PA	-200	9	5	208	302 N 4C =	TA	620	65	
	411	510	W 2SA +3T10	-210	53	53		4	211 309 N 4K -2	C6	-200	9	5	205	307 N 4C =	TA	620	65	
1	101	N 4T X -1	CA	-200	59	4		208 303 N 4K -2	PA	-200	9	5	401	511 N 4C =	TA	620	65		

Die Prozentwerte sind ohne Anwendung der Neuberg-Formel und ohne Einfluss von Arbiter-Entscheiden berechnet.

Board-Anschriften (aus Sicht NS), Mitchell Sitzung 1 von Samstag, Höfner Zürichsee-Turnier - Mensa, Pfi

Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz			
5	412	510	N 4C =	TA	620	65	7	202	312	N 3P =	C6	140	35	8	410	505	S 3SA =	C6	400	88
5	405	507	N 4C =	T3	620	65	7	212	309	N 2P +1	C2	140	35	8	1	111	N 4P =	CA	420	93
5	404	505	N 4C =	TA	620	65	7	210	305	N 2P +1	TD	140	35	8	12	107	N 4P =	CA	420	93
5	7	111	N 4C +1	TA	650	88	7	206	308	N 3P =	TD	140	35	8	212	309	N 3P X =	TK	530	97
5	202	301	N 5C =	TA	650	88	7	402	512	N 2P +1	TD	140	35	8	207	311	N 3P X +1	CA	630	100
5	201	311	N 4C +1	TA	650	88	7	411	507	N 3P =	TD	140	35	9	11	104	O 6C =	TA	-1430	7
5	209	304	N 4C +1	TA	650	88	7	4	104	N 2P +2	C2	170	59	9	10	102	O 6C =	TA	-1430	7
5	204	305	N 4C +1	TA	650	88	7	1	111	N 2P +2	C2	170	59	9	210	304	O 6C =	TA	-1430	7
5	5	107	N 5C +1	TA	680	99	7	13	109	N 3P +1	TD	170	59	9	403	501	O 6C =	TA	-1430	7
5	212	310	N 4C +2	TA	680	99	7	10	103	N 2P +2	TD	170	59	9	401	509	O 6C =	TA	-1430	7
6	212	310	W 4P +1	T8	-650	0	7	7	110	N 3P +1	TD	170	59	9	411	506	O 6C =	TA	-1430	7
6	3	103	W 4P =	KD	-620	12	7	201	310	S 2P +2	KA	170	59	9	409	502	N 7T X -4	CK	-800	18
6	202	301	W 4P =	C6	-620	12	7	211	307	N 2P +2	TD	170	59	9	4	103	O 4C +2	TA	-680	49
6	211	308	O 4P =	C9	-620	12	7	404	504	N 2P +2	TD	170	59	9	3	101	O 4C +2	TA	-680	49
6	206	309	W 4P =	C2	-620	12	7	401	510	N 2P +2	K2	170	59	9	2	112	O 5C +1	TA	-680	49
6	205	307	W 4P =	T8	-620	12	7	406	508	O 4T -4	P7	400	74	9	13	108	O 4C +2	TA	-680	49
6	402	501	W 4P =	C7	-620	12	7	3	102	N 4P =	C5	620	85	9	12	106	O 5C +1	TA	-680	49
6	407	512	W 4P =	T8	-620	12	7	12	107	N 4P =	K2	620	85	9	8	111	O 4C +2	TA	-680	49
6	207	312	W 3SA =	C7	-600	24	7	203	302	N 4P =	P3	620	85	9	7	109	O 4C +2	TA	-680	49
6	411	508	W 2SA +2	C7	-180	26	7	207	311	N 4P =	K8	620	85	9	205	305	O 5C +1	TA	-680	49
6	2	101	W 3P +1	T8	-170	46	7	412	509	N 4P =	TD	620	85	9	203	301	O 4C +2	TA	-680	49
6	1	112	W 3P +1	T8	-170	46	7	410	505	N 4P =	TD	620	85	9	202	311	O 4C +2	TA	-680	49
6	10	104	W 3P +1	T8	-170	46	7	407	511	N 4P =	TD	620	85	9	212	308	O 5C +1	TA	-680	49
6	9	102	W 3P +1	T8	-170	46	7	6	108	N 4P +1	TD	650	97	9	211	306	O 4C +2	TA	-680	49
6	5	107	W 3P +1	T8	-170	46	7	403	502	S 4P X =	KA	790	100	9	209	302	O 4C +2	TA	-680	49
6	203	303	W 2P +2	T8	-170	46	8	205	306	O 5T X =	PD	-550	1	9	208	312	O 4C +2	TA	-680	49
6	208	302	W 2P +2	C5	-170	46	8	405	506	O 5T X =	PD	-550	1	9	207	310	O 5C +1	TA	-680	49
6	204	305	W 2P +2	T8	-170	46	8	202	312	N 5P X -3	C4	-500	6	9	405	505	O 4C +2	TA	-680	49
6	403	503	W 2P +2	C2	-170	46	8	9	101	O 5T =	PD	-400	9	9	404	503	O 4C +2	TA	-680	49
6	401	511	W 3P +1	T8	-170	46	8	404	504	N 5P X -2	CA	-300	12	9	412	508	O 5C +1	TA	-680	49
6	410	506	W 3P +1	T8	-170	46	8	206	308	O 3T +2	PD	-150	15	9	410	504	O 4C +2	TA	-680	49
6	409	504	W 3P +1	T8	-170	46	8	211	307	O 4T =	PD	-130	19	9	406	507	O 4C +2	TA	-680	49
6	13	110	O 2P +1	T8	-140	74	8	402	512	O 4T =	PD	-130	19	9	5	105	W 5K +2	P9	-640	81
6	12	108	W 2P +1	C5	-140	74	8	13	109	N 5P -2	TK	-100	29	9	407	510	W 5K +2	P9	-640	81
6	11	106	W 2P +1	C2	-140	74	8	7	110	N 5P -2	TK	-100	29	9	201	309	S 5T X -2	KA	-300	85
6	6	109	W 3P =	T8	-140	74	8	6	108	N 5P -2	CA	-100	29	9	206	307	W 3K +4	P9	-190	90
6	209	304	W 2P +1	T8	-140	74	8	403	502	N 4P -2	CA	-100	29	9	408	512	W 3K +4	P9	-190	90
6	408	502	W 3P =	T4	-140	74	8	407	511	N 5P -2	CA	-100	29	9	1	110	S 6T -3	CA	-150	94
6	405	507	W 3P =	T8	-140	74	8	204	304	N 4P -1	CA	-50	40	9	204	303	S 5T -2	KA	-100	97
6	406	509	S 3T -2	P3	-100	85	8	409	503	N 4P -1	TA	-50	40	9	402	511	W 5K -1	P9	100	100
6	7	111	O 4P -1	C5	100	94	8	4	104	O 5T -1	PD	50	51	10	5	105	W 6T =	KA	-1370	0
6	201	311	W 4P -1	T8	100	94	8	10	103	O 5T -1	PD	50	51	10	409	502	S 6K -2	TA	-200	3
6	210	306	W 4P -1	T8	100	94	8	8	112	O 5T -1	PD	50	51	10	3	101	O 5T -1	PA	100	6
6	412	510	W 1SA -1	C6	100	94	8	201	310	O 5T -1	PD	50	51	10	202	311	S 4P +1	TA	650	13
6	404	505	W 4C -1	C5	100	94	8	208	301	O 5T -1	PD	50	51	10	403	501	S 5P =	CA	650	13
7	11	105	N 4P -1	TD	-100	7	8	408	501	O 5T -1	TA	50	51	10	402	511	S 4P +1	CA	650	13
7	209	303	N 4P -1	TD	-100	7	8	210	305	O 5T X -1	PD	100	66	10	401	509	S 4P +1	KK	650	13
7	205	306	N 4P -1	TD	-100	7	8	209	303	O 5T X -1	PD	100	66	10	4	103	S 4P +2	TA	680	51
7	409	503	N 4P -1	K2	-100	7	8	412	509	W 4C -2	PA	100	66	10	2	112	S 4P +2	TA	680	51
7	408	501	N 4P -1	TD	-100	7	8	411	507	W 4C -2	T10	100	66	10	1	110	S 5P +1	TA	680	51
7	405	506	N 4P -1	TD	-100	7	8	3	102	N 3P =	TK	140	74	10	13	108	S 4P +2	TA	680	51
7	204	304	W 2K =	KB	-90	18	8	203	302	W 5C -3	PA	150	76	10	10	102	S 4P +2	TA	680	51
7	8	112	W 2C -1	KB	100	22	8	11	105	N 3P +2	TK	200	81	10	8	111	N 4P +2	TD	680	51
7	208	301	W 3K -1	P5	100	22	8	401	510	N 3P +2	CA	200	81	10	7	109	S 5P +1	TA	680	51
7	9	101	N 3P =	TD	140	35	8	406	508	W 3SA -6	P4	300	85	10	205	305	S 4P +2	KK	680	51

Die Prozentwerte sind ohne Anwendung der Neuberg-Formel und ohne Einfluss von Arbiter-Entscheiden berechnet.

Board-Anschriften (aus Sicht NS), Mitchell Sitzung 1 von Samstag, Höfner Zürichsee-Turnier - Mensa, Pfi

Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	
10	201	309	S 5P +1	TA	680	51	12	212	307 W 3SA +3 T9	-490	0	13	212	306 W 4P +2	CA	-680	60	
10	212	308	S 4P +2	CA	680	51	12	2	111 W 3SA +2 P3	-460	32	13	211	304 W 5P +1	CA	-680	60	
10	211	306	S 4P +2	TA	680	51	12	1	109 W 3SA +2 P9	-460	32	13	209	312 W 4P +2	T6	-680	60	
10	210	304	S 4P +2	PB	680	51	12	11	103 W 3SA +2 TB	-460	32	13	208	310 W 4P +2	T6	-680	60	
10	209	302	S 4P +2	CA	680	51	12	10	101 W 3SA +2 TB	-460	32	13	207	308 W 4P +2	T6	-680	60	
10	208	312	S 4P +2	CA	680	51	12	9	112 W 3SA +2 TA	-460	32	13	405	503 W 4P +2	T6	-680	60	
10	207	310	S 4P +2	TA	680	51	12	8	110 W 3SA +2 P5	-460	32	13	404	501 W 4P +2	T6	-680	60	
10	206	307	S 5P +1	TA	680	51	12	206	306 W 3SA +2P10	-460	32	13	403	511 W 4P +2	CA	-680	60	
10	404	503	S 4P +2	TA	680	51	12	205	304 W 3SA +2 P5	-460	32	13	402	509 W 5P +1	T6	-680	60	
10	412	508	S 4P +2	KK	680	51	12	204	302 W 3SA +2 P5	-460	32	13	401	507 W 4P +2	T6	-680	60	
10	411	506	S 4P +2	TA	680	51	12	202	310 W 3SA +2 P5	-460	32	13	412	506 O 4P +2	T5	-680	60	
10	410	504	S 5P +1	CA	680	51	12	210	303 W 3SA +2 TB	-460	32	13	410	502 W 5P +1	CA	-680	60	
10	408	512	S 5P +1	CA	680	51	12	209	301 W 3SA +2 TB	-460	32	13	409	512 W 4P +2	T6	-680	60	
10	406	507	S 4P +2	PB	680	51	12	208	311 W 3SA +2 TB	-460	32	13	408	510 W 4P +2	T6	-680	60	
10	12	106	S 4P +3	KK	710	90	12	207	309 W 3SA +2P10	-460	32	13	406	505 W 4P +1	K9	-650	100	
10	11	104	S 5P +2	KK	710	90	12	406	506 W 3SA +2 P5	-460	32	14	11	102 S 3P X -3	K6	-500	0	
10	204	303	S 4P +3	KK	710	90	12	405	504 W 3SA +2 T9	-460	32	14	206	305 S 2P -4	K6	-200	3	
10	407	510	S 4P +3	CA	710	90	12	404	502 W 3SA +2 TB	-460	32	14	2	110 W 3C =	KK	-140	6	
10	405	505	S 6P =	TA	1430	97	12	403	512 W 3SA +2 P3	-460	32	14	12	104 W 2T +1	C8	-110	15	
10	203	301	S 6P X =	CA	1660	100	12	412	507 W 3SA +2 TB	-460	32	14	202	309 W 2T +1	C8	-110	15	
11	6	106	S 6SA -3	CD	-150	0	12	410	503 W 3SA +2 TB	-460	32	14	201	307 W 3T =	C8	-110	15	
11	5	104	S 6SA -2	K8	-100	3	12	409	501 O 3SA +2 TB	-460	32	14	207	308 W 2C =	T10	-110	15	
11	10	101	S 3SA -1	P8	-50	7	12	5	104 W 3SA +1 TB	-430	74	14	411	504 O 2P =	KB	-110	15	
11	407	509	S 5SA -1	K8	-50	7	12	13	107 W 3SA +1T10	-430	74	14	7	107 N 3K -2	T4	-100	28	
11	406	506	N 1C +2	PD	140	12	12	402	510 W 3SA +1 P5	-430	74	14	1	108 N 3K -2	C9	-100	28	
11	13	107	S 3SA =	K8	400	22	12	401	508 W 3SA +1 TB	-430	74	14	401	507 N 3P -2	T2	-100	28	
11	8	110	N 3SA =	PD	400	22	12	411	505 O 3SA +1 C10	-430	74	14	408	510 N 2SA -2	T4	-100	28	
11	204	302	S 3SA =	P8	400	22	12	408	511 W 3SA +1 TA	-430	74	14	406	505 W 2T =	C8	-90	35	
11	201	308	S 3SA =	CD	400	22	12	407	509 W 3SA +1 PD	-430	74	14	209	312 S 2T -1	K6	-50	40	
11	209	301	S 3SA =	P8	400	22	12	4	102 W 3SA = TB	-400	91	14	412	506 S 3K -1	TA	-50	40	
11	207	309	N 3SA =	P4	400	22	12	12	105 W 3SA = T9	-400	91	14	203	311 W 2T -1	C8	50	51	
11	211	305	N 4C =	PD	420	35	12	203	312 W 3SA = P5	-400	91	14	212	306 O 2P -1	CB	50	51	
11	405	504	N 4C =	PD	420	35	12	201	308 W 3SA = P5	-400	91	14	211	304 W 2C -1	KK	50	51	
11	402	510	N 4C =	PD	420	35	12	211	305 O 5K = P2	-400	91	14	405	503 W 2SA -1	K8	50	51	
11	4	102	S 3SA +1	T5	430	54	12	6	106	0	100	14	402	509 W 3C -1	KK	50	51	
11	1	109	S 3SA +1	K8	430	54	13	3	112 W 6P = KA	-1430	7	14	407	508 W 2T -1	C8	50	51	
11	11	103	S 3SA +1	K8	430	54	13	11	102 W 6P = CA	-1430	7	14	208	310 N 1SA =	P6	90	63	
11	208	311	N 3SA +1	P7	430	54	13	203	311 W 6P = CA	-1430	7	14	409	512 N 1SA =	K2	90	63	
11	404	502	S 3SA +1	K8	430	54	13	202	309 W 6P = CA	-1430	7	14	6	105 O 2P -2	TK	100	76	
11	403	512	S 3SA +1	K6	430	54	13	210	302 W 6P = CA	-1430	7	14	5	103 W 4C -2	KK	100	76	
11	401	508	N 3SA +1	PD	430	54	13	407	508 W 6P = K6	-1430	7	14	4	101 O 2P -2	TK	100	76	
11	412	507	S 3SA +1 T10	430	54	13	12	104 W 5P +2	T6	-710	19	14	3	112 W 3T -2	C8	100	76	
11	411	505	N 3SA +1 P4	430	54	13	411	504 W 4P +3	T6	-710	19	14	205	303 W 2SA -2	K8	100	76	
11	409	501	N 3SA +1 K8	430	54	13	7	107 W 4P +2	T6	-680	60	14	210	302 O 2P -2	KB	100	76	
11	12	105	S 3SA +2 T5	460	81	13	6	105 W 5P +1	T6	-680	60	14	404	501 W 2T -2	C8	100	76	
11	206	306	N 3SA +2 P4	460	81	13	5	103 W 4P +2	T6	-680	60	14	403	511 N 3K =	P6	110	88	
11	205	304	S 3SA +2 T5	460	81	13	4	101 W 4P +2	CA	-680	60	14	9	111 N 1SA +2	P9	150	91	
11	203	312	S 3SA +2 T5	460	81	13	2	110 O 4P +2	T5	-680	60	14	13	106 O 3SA -4	KB	200	96	
11	202	310	N 3SA +2 P7	460	81	13	1	108 W 4P +2	T6	-680	60	14	204	301 W 4C -4	C8	200	96	
11	212	307	N 3SA +2 P4	460	81	13	13	106 W 4P +2	T6	-680	60	14	410	502 N 3SA =	TB	400	100	
11	410	503	N 3SA +2 P4	460	81	13	9	111 W 4P +2	T6	-680	60	15	2	109 O 3SA =	T6	-400	1	
11	408	511	N 3SA +2 P4	460	81	13	206	305 W 4P +2	CA	-680	60	15	210	301 O 3SA =	T6	-400	1	
11	210	303	N 4C +2	PD	480	94	13	205	303 W 4P +2	CA	-680	60	15	411	503 O 1SA +2	C3	-150	6
11	2	111	S 3SA +3 T5	490	99	13	204	301 W 4P +2	T6	-680	60	15	211	303 W 2P +1	CA	-140	12	
11	9	112	S 3SA +3 T5	490	99	13	201	307 W 4P +2	T6	-680	60	15	406	504 W 2P +1	TD	-140	12	

Die Prozentwerte sind ohne Anwendung der Neuberg-Formel und ohne Einfluss von Arbitr-Entscheiden berechnet.

Board-Anschriften (aus Sicht NS), Mitchell Sitzung 1 von Samstag, Höfner Zürichsee-Turnier - Mensa, Pfi

Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	
15	404	512	W 2P +1	K2	-140	12	16	410	501 N 2P =	C7	110	65	18	203	309 W 3C =	PD	-140	25
15	11	101	O 1SA +1	T6	-120	24	16	409	511 N 2SA =	KK	120	76	18	210	312 O 2C +1	PA	-140	25
15	10	112	O 2SA =	T6	-120	24	16	7	106 N 2P +1	C3	140	87	18	407	506 O 2C +1	PA	-140	25
15	212	305	O 2SA =	T6	-120	24	16	12	103 N 2P +1	C3	140	87	18	412	504 O 2C +1	PA	-140	25
15	208	309	O 2SA =	T6	-120	24	16	10	112 N 2P +1	T2	140	87	18	212	304 O 2SA =	PA	-120	41
15	408	509	O 2SA =	T6	-120	24	16	207	307 N 2P +1	T2	140	87	18	8	107 O 2C =	PA	-110	53
15	5	102	W 2P =	TD	-110	40	16	206	304 S 3C =	T6	140	87	18	7	105 O 2C =	PA	-110	53
15	13	105	W 2P =	CA	-110	40	16	408	509 N 2P +1	T2	140	87	18	4	112 O 2C =	PA	-110	53
15	12	103	W 2P =	K5	-110	40	16	13	105 O 2P -3	TK	300	97	18	207	306 O 2C =	PK	-110	53
15	206	304	W 2P =	CA	-110	40	16	11	101 S 2P X =	PB	470	100	18	205	301 O 2C =	PA	-110	53
15	402	508	O 2K +1	CK	-110	40	17	206	303 W 6P =	C8	-980	0	18	211	302 O 2C =	PA	-110	53
15	410	501	W 2P =	CA	-110	40	17	9	109 W 4P +3	K4	-510	46	18	406	503 O 2C =	PA	-110	53
15	207	307	S 3T -1	PA	-100	51	17	8	107 W 4P +3	K2	-510	46	18	401	505 S 2P -1	K6	-100	66
15	203	310	S 3T -1	KA	-100	51	17	6	103 W 4P +3	C8	-510	46	18	410	512 S 2P -1	K8	-100	66
15	3	111	O 1SA =	T6	-90	56	17	5	101 W 4P +3	C8	-510	46	18	403	509 O 2K =	PA	-90	71
15	7	106	Pass		0	59	17	4	112 W 4P +3	K4	-510	46	18	3	110 O 3K -1	PA	50	79
15	8	108	W 3SA -1	K2	50	74	17	3	110 W 4P +3	K4	-510	46	18	12	102 O 3C -1	PA	50	79
15	6	104	O 2SA -1	T6	50	74	17	2	108 W 4P +3	C8	-510	46	18	209	310 O 2C -1	PA	50	79
15	204	312	W 3SA -1	CA	50	74	17	1	106 W 4P +3	C8	-510	46	18	405	501 O 2SA -1	PK	50	79
15	202	308	W 4P -1	CA	50	74	17	13	104 W 4P +3	C8	-510	46	18	409	510 O 2C -1	K9	50	79
15	201	306	O 3SA -1	T6	50	74	17	12	102 W 4P +3	K4	-510	46	18	201	305 O 1SA -2	PA	100	93
15	407	507	W 2P -1	TD	50	74	17	208	308 W 4P +3	C8	-510	46	18	408	508 O 3K -2	PA	100	93
15	405	502	O 2SA -1	T6	50	74	17	207	306 W 4P +3	K8	-510	46	18	404	511 O 3SA -2	PA	100	93
15	401	506	O 3SA -1	C3	50	74	17	205	301 W 4P +3	K5	-510	46	18	402	507 O 3K -2	TB	100	93
15	409	511	O 3SA -1	P9	50	74	17	204	311 W 5P +2	K6	-510	46	18	9	109 S 2P =	C9	110	100
15	1	107	O 3SA -2	T5	100	91	17	203	309 W 4P +3	C8	-510	46	19	408	507 O 5T =	PA	-600	0
15	403	510	W 3P -2	TD	100	91	17	202	307 W 4P +3	K5	-510	46	19	411	501 W 4T =	P10	-130	3
15	412	505	O 2SA -2	T6	100	91	17	201	305 W 4P +3	K5	-510	46	19	10	110 S 4P -2	TK	-100	9
15	209	311	O 2SA -3	T6	150	97	17	212	304 W 4P +3	C8	-510	46	19	211	301 S 4P -2	T2	-100	9
15	205	302	O 3SA -5	T5	250	100	17	210	312 W 4P +3	C8	-510	46	19	405	512 S 4P -2	K10	-100	9
16	205	302	N 3SA -5	KK	-250	0	17	209	310 W 4P +3	C8	-510	46	19	8	106 S 4P -1	K10	-50	28
16	2	109	N 3P -3	KK	-150	7	17	408	508 W 4P +3	C8	-510	46	19	6	102 S 4P -1	K10	-50	28
16	406	504	N 4P -3	KK	-150	7	17	406	503 W 4P +3	K5	-510	46	19	4	111 S 4P -1	K10	-50	28
16	405	502	N 3P -3	T7	-150	7	17	405	501 W 4P +3	C8	-510	46	19	2	107 S 4P -1	T4	-50	28
16	403	510	N 4P -3	C3	-150	7	17	404	511 W 4P +3	K5	-510	46	19	12	101 S 4P -1	T2	-50	28
16	5	102	N 2SA -2	P7	-100	19	17	403	509 W 4P +3	K4	-510	46	19	208	307 S 4P -1	K10	-50	28
16	407	507	N 2P -2	T2	-100	19	17	402	507 W 4P +3	K5	-510	46	19	206	302 S 4P -1	K10	-50	28
16	404	512	N 4P -2	C9	-100	19	17	401	505 W 4P +3	C8	-510	46	19	203	308 S 4P -1	CA	-50	28
16	411	503	N 3SA -2	P7	-100	19	17	412	504 W 4P +3	K5	-510	46	19	201	304 S 4P -1	K10	-50	28
16	8	108	N 2P -1	C9	-50	38	17	411	502 W 4P +3	C8	-510	46	19	401	504 S 4P -1	K4	-50	28
16	3	111	N 2P -1	K4	-50	38	17	410	512 W 4P +3	C8	-510	46	19	202	306 S 3P =	T2	140	46
16	204	312	N 3P -1	C7	-50	38	17	7	105 W 4P +2	C8	-480	93	19	402	506 S 2P +1	K10	140	46
16	203	310	N 3SA -1	KK	-50	38	17	409	510 W 4P +2	K5	-480	93	19	13	103 S 2P +2	T2	170	56
16	212	305	N 2P -1	C3	-50	38	17	211	302 W 4P +1	T6	-450	99	19	209	309 S 3P +1	T4	170	56
16	211	303	N 2P -1	KK	-50	38	17	407	506 W 4P +1	T3	-450	99	19	205	312 S 3P +1	TB	170	56
16	210	301	S 2C -1	PB	-50	38	18	202	307 O 2C +3	PA	-200	1	19	406	502 S 3P +1	K10	170	56
16	209	311	N 2P -1	KK	-50	38	18	411	502 S 2P -2	K8	-200	1	19	404	510 S 3P +1	CA	170	56
16	401	506	N 3P -1	C3	-50	38	18	6	103 O 2C +2	PA	-170	7	19	9	108 O 5T X -1	PA	200	71
16	402	508	W 3K -1	CK	100	53	18	1	106 O 3C +1	TB	-170	7	19	7	104 O 5T X -1	PA	200	71
16	6	104	N 2P =	C3	110	65	18	5	101 W 2C +1	PD	-140	25	19	207	305 O 5T X -1	PK	200	71
16	1	107	N 2P =	C9	110	65	18	2	108 W 3C =	PD	-140	25	19	403	508 O 5T X -1	PA	200	71
16	202	308	N 2P =	KK	110	65	18	13	104 W 3C =	PD	-140	25	19	410	511 O 5T X -1	PA	200	71
16	201	306	N 2P =	C9	110	65	18	208	308 O 2C +1	PA	-140	25	19	3	109 S 4P =	CA	420	90
16	208	309	N 2P =	P7	110	65	18	206	303 O 2C +1	PA	-140	25	19	1	105 S 4P =	K10	420	90
16	412	505	N 2P =	C9	110	65	18	204	311 O 2C +1	PK	-140	25	19	204	310 S 4P =	T4	420	90

Die Prozentwerte sind ohne Anwendung der Neuberg-Formel und ohne Einfluss von Arbitr-Entscheiden berechnet.

Board-Anschriften (aus Sicht NS), Mitchell Sitzung 1 von Samstag, Höfner Zürichsee-Turnier - Mensa, Pfi

Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz	
19	212	303	S 4P =	T2	420	90	21	212	302 W 2K +1	TA	-110	39	22	412	502 W 4P -2	K2	200	83
19	210	311	N 4P =	K10	420	90	21	5	112 O 1SA =	C5	-90	46	22	4	110 W 4P X -2	K7	500	100
19	409	509	S 4P =	K10	420	90	21	9	107 W 1SA -1	C5	50	57	23	5	111 S 4C -3	K2	-300	0
19	407	505	S 4P =	K10	420	90	21	8	105 O 3T -1	K2	50	57	23	410	509 S 4C -2	KK	-200	3
19	412	503	S 4P =	T2	420	90	21	3	108 W 2SA -1	C3	50	57	23	8	104 W 2P +1	TA	-140	18
20	8	106	O 4P =	P2	-620	3	21	13	102 O 1SA -1	C5	50	57	23	7	102 W 3P =	TA	-140	18
20	3	109	O 4P =	CA	-620	3	21	208	306 W 2SA -1	C3	50	57	23	3	107 W 2P +1	TA	-140	18
20	402	506	O 4P =	TA	-620	3	21	211	312 W 2SA -1	C3	50	57	23	210	309 W 3P =	TA	-140	18
20	12	101	O 3P +1	TA	-170	10	21	401	503 W 3P -1	KA	50	57	23	209	307 W 2P +1	TA	-140	18
20	206	302	W 2P +2	KA	-170	10	21	4	110 W 3SA -2	C4	100	71	23	205	310 W 2P +1	TA	-140	18
20	201	304	O 3P =	P2	-140	15	21	408	506 W 3SA -2	C3	100	71	23	212	301 W 2P +1	TA	-140	18
20	401	504	S 6T -1	PK	-100	18	21	412	502 W 2SA -2	C3	100	71	23	409	507 W 3P =	TA	-140	18
20	2	107	O 4P -1	TA	100	24	21	201	303 N 3C =	TK	140	77	23	402	504 W 3P =	TA	-140	18
20	202	306	W 4P -1	T2	100	24	21	210	310 O 3SA -3	C5	150	87	23	12	112 W 2P =	K3	-110	35
20	408	507	O 5P -1	TA	100	24	21	209	308 W 3SA -3	C3	150	87	23	408	505 W 1P +1	K3	-110	35
20	9	108	S 4T +1	PK	150	35	21	205	311 W 2SA -3	C3	150	87	23	407	503 W 2P =	TA	-110	35
20	208	307	S 4T +1	PK	150	35	21	202	305 W 3SA -3	C3	150	87	23	2	105 S 3C -1	KK	-100	46
20	409	509	N 3T +2	PA	150	35	21	410	510 W 4P -3	C4	150	87	23	207	303 S 4C -1	KK	-100	46
20	407	505	S 4T +1	PK	150	35	21	404	509 W 3SA -3	C3	150	87	23	203	306 N 3T -1	PK	-100	46
20	404	510	S 4T +1	PK	150	35	21	2	106 W 3SA -4	KA	200	99	23	401	502 S 4C -1	KK	-100	46
20	10	110	N 3T +3	PA	170	47	21	405	511 O 5T -4	CA	200	99	23	208	305 O 2K =	T3	-90	54
20	205	312	S 4T +2	PK	170	47	22	5	112 W 2P +1	K2	-140	6	23	206	312 W 2K =	TA	-90	54
20	210	311	S 4T +2	PK	170	47	22	210	310 W 2P +1	TB	-140	6	23	9	106 N 1T =	T2	70	59
20	207	305	O 4P -3	TA	300	54	22	211	312 W 2P +1	C10	-140	6	23	4	109 N 1T +1	T7	90	65
20	411	501	O 3P -3	TA	300	54	22	410	510 W 3P =	TB	-140	6	23	406	512 N 1T +1	PK	90	65
20	406	502	O 4P -4	TA	400	59	22	405	511 W 3P =	TB	-140	6	23	403	506 N 1T +1	PK	90	65
20	209	309	O 5P -5	TA	500	62	22	10	109 W 2P =	TB	-110	21	23	404	508 O 4K -1	C10	100	71
20	6	102	S 5T =	PK	600	72	22	6	101 W 2P =	P4	-110	21	23	11	110 N 3T =	PK	110	82
20	1	105	N 5T =	PA	600	72	22	209	308 W 2P =	TB	-110	21	23	1	103 N 1T +2	PK	110	82
20	204	310	S 5T =	PK	600	72	22	204	309 W 2P =	TB	-110	21	23	211	311 N 1T +2	PK	110	82
20	212	303	S 5T =	PK	600	72	22	202	305 W 2P =	T10	-110	21	23	204	308 N 3T =	PK	110	82
20	405	512	S 5T =	PK	600	72	22	408	506 W 2P =	TB	-110	21	23	201	302 N 1T +2	T2	110	82
20	412	503	S 5T =	PK	600	72	22	8	105 W 3P -1	K7	100	46	23	405	510 N 3T =	P4	110	82
20	7	104	S 5T +1	PK	620	88	22	3	108 W 3P -1	K7	100	46	23	412	501 N 1T +2	PK	110	82
20	4	111	S 5T +1	P4	620	88	22	2	106 W 4P -1	CA	100	46	23	10	108 S 1T +3	KA	130	94
20	13	103	S 5T +1	PK	620	88	22	13	102 W 3P -1	TB	100	46	23	202	304 N 3C =	PK	140	97
20	403	508	S 5T +1	PK	620	88	22	208	306 W 3P -1	TB	100	46	23	411	511 S 4C =	KK	620	100
20	410	511	S 5T +1	PK	620	88	22	206	301 W 3P -1	K7	100	46	24	10	108 N 6P -4	T10	-200	0
20	203	308	S 5T X =	PK	750	99	22	203	307 W 3P -1	K7	100	46	24	210	309 N 6SA -2	CB	-100	3
20	211	301	S 5T X =	PK	750	99	22	407	504 W 3P -1	CA	100	46	24	202	304 N 6T -1	CB	-50	7
21	6	101	W 3SA +1	P2	-430	3	22	406	501 W 3P -1	TB	100	46	24	212	301 S 4P -1	C3	-50	7
21	203	307	W 3SA +1	KA	-430	3	22	402	505 W 3P -1	TB	100	46	24	408	505 N 3T +3	K7	170	13
21	402	505	O 3SA +1	TB	-430	3	22	411	512 W 3P -1	TB	100	46	24	405	510 S 4T +2	C9	170	13
21	207	304	W 3SA =	P2	-400	11	22	409	508 N 3K +1	P5	130	64	24	5	111 S 3T +4	K4	190	18
21	407	504	W 3SA =	P9	-400	11	22	401	503 S 4K =	PA	130	64	24	3	107 N 3SA =	C6	400	24
21	403	507	W 3SA =	KA	-400	11	22	11	111 W 4P -2	K2	200	83	24	406	512 S 3SA =	P6	400	24
21	406	501	O 1SA +3	C5	-180	17	22	9	107 W 4P -2	T6	200	83	24	402	504 S 5T =	C3	400	24
21	206	301	W 2SA +1	KA	-150	20	22	7	103 W 4P -2	K2	200	83	24	7	102 S 4P =	T10	420	40
21	7	103	O 3T +1	P10	-130	27	22	1	104 W 4P -2	K7	200	83	24	211	311 N 5T +1	C7	420	40
21	204	309	O 2T +2	P10	-130	27	22	207	304 W 4P -2	T6	200	83	24	206	312 N 5T +1	C6	420	40
21	409	508	O 3T +1	P10	-130	27	22	205	311 W 4P -2	K2	200	83	24	205	310 S 4P =	T10	420	40
21	411	512	O 3T +1	CA	-130	27	22	201	303 W 4P -2	T5	200	83	24	203	306 N 5T +1	CB	420	40
21	11	111	W 2P =	C3	-110	39	22	212	302 W 4P -2	TB	200	83	24	410	509 N 5T +1	CB	420	40
21	10	109	O 3T =	P10	-110	39	22	404	509 W 4P -2	TB	200	83	24	404	508 N 5T +1	CB	420	40
21	1	104	W 3K =	C4	-110	39	22	403	507 W 4P -2	P3	200	83	24	412	501 S 4P =	C3	420	40

Board-Anschriften (aus Sicht NS), Mitchell Sitzung 1 von Samstag, Höfner Zürichsee-Turnier - Mensa, Pfä

Bd	NS	OW	ASpKonErgAus	Sco	Prz
24	12	112	S 3SA +1 C3	430	60
24	208	305	S 3SA +1 C3	430	60
24	207	303	S 3SA +1 C3	430	60
24	407	503	N 3SA +1 CB	430	60
24	403	506	S 3SA +1 C3	430	60
24	401	502	N 3SA +1 C6	430	60
24	411	511	N 5T +2 PB	440	72
24	409	507	N 5T +2 PB	440	72
24	11	110	N 5SA = C6	460	76
24	8	104	N 3SA +3 C6	490	81
24	1	103	N 3SA +3 C7	490	81
24	9	106	O 4C X -3 TA	500	85
24	2	105	S 3SA +4 C3	520	91
24	209	307	N 3SA +4 CB	520	91
24	201	302	N 3SA +4 C6	520	91
24	4	109	N 6T = T4	920	99
24	204	308	N 6T = CB	920	99
25	10	107	W 2SA +1 C5	-150	0
25	4	108	O 2P = K7	-110	10
25	9	105	S 3C -1 PB	-50	20
25	12	111	O 3P -1 K7	100	55
25	11	109	W 4P -1 TK	100	55
25	7	101	O 4P -1 K7	100	55
25	6	112	O 4P -1 CA	100	55
25	5	110	W 3SA -1 TK	100	55
25	2	104	O 4P -1 K7	100	55
25	8	103	O 4P -2 K7	200	95
25	3	106	O 4P -2 TA	200	95
26	8	103	O 3C +2 TB	-200	0
26	12	111	O 3C +1 P4	-170	10
26	3	106	O 2C +1 TB	-140	20
26	2	104	O 2C = TB	-110	30
26	11	109	S 3K -1 CD	-100	40
26	5	110	O 3C -1 TB	100	50
26	10	107	N 2P +1 K6	140	75
26	9	105	N 2P +1 CA	140	75
26	7	101	N 3P = K6	140	75
26	6	112	N 3P = CA	140	75
26	4	108	O 4C X -1 T7	200	100

